



















































































cenník tepelných
čerpadiel 2024






















 **SINCLAIR**
TEPELNÁ ČERPADLA























TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak vnútornej jednotky	Rozmery vnútornej jednotky	Akustický tlak vonkajšej jednotky	Rozmery vonkajšej jednotky	PREDAJNÁ CENA EUR	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH	S DPH
TEPELNÉ ČERPADLÁ S-THERM VZDUCH VODA									
S-THERM ONTARIO SPLIT - Vnútorná jednotka HYDROBOX									
	GSH-40IRB	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	1 559	1 871
	GSH-40ERB	3.8 / 4.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	1 297	1 557
SET CENA								2 856	3 428
	GSH-60IRB	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	1 614	1 936
	GSH-60ERB	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	1 343	1 612
SET CENA								2 957	3 548
	GSH-80IRB	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	2 461	2 953
	GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	1 706	2 047
SET CENA								4 167	5 000
	GSH-100IRB	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	2 461	2 953
	GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	1 852	2 223
SET CENA								4 313	5 176
	GSH-40IRBC	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	1 559	1 871
	GSH-40ERB2	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	1 441	1 729
SET CENA								3 000	3 600
	GSH-60IRBC	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	1 614	1 936
	GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	1 460	1 752
SET CENA								3 074	3 688
	GSH-80IRBC	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	2 461	2 953
	GSH-80ERB2	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	1 764	2 117
SET CENA								4 225	5 070



TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak vnútornej jednotky	Rozmery vnútornej jednotky	Akustický tlak vonkajšej jednotky	Rozmery vonkajšej jednotky	PREDAJNÁ CENA EUR	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH	S DPH
	GSH-100IRBC	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	 2 461	2 953
	GSH-100ERB2	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	 1 853	2 223
SET CENA								4 314	5 176
	GSH-80IRB-3 / GSH-80IRBC-3*	8.5 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	 2 471	2 965
	GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	 1 764	2 117
SET CENA								4 235	5 082
	GSH-100IRB-3 / GSH-100IRBC-3*	10.0 / 10.0	R32	29	460 x 860 x 318 / (62)	-	-	 2 476	2 971
	GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	 1 853	2 223
SET CENA								4 329	5 194
	GSH-120IRB-3 / GSH-120IRBC-3*	11.0 / 12.0	R32	29	460 x 860 x 318 / (62)	-	-	 2 500	3 000
	GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	 1 886	2 263
SET CENA								4 386	5 263
	GSH-140IRB-3 / GSH-140IRBC-3*	12.6 / 14.0	R32	29	460 x 860 x 318 / (62)	-	-	 2 500	3 000
	GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	 1 997	2 397
SET CENA								4 497	5 397
	GSH-160IRB-3 / GSH-160IRBC-3*	13.0 / 15.5	R32	29	460 x 860 x 318 / (62)	-	-	 2 500	3 000
	GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	 2 013	2 416
SET CENA								4 513	5 416
S-THERM ONTARIO SPLIT - Vnútorná jednotka ALL-IN-ONE s integrovaným zásobníkom TUV 185 litrov									
	GSH-40TRB2 / GSH-40TRBC2*	3.9 / 4.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	 3 493	4 192
	GSH-40ERB2	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	 1 441	1 729
SET CENA								4 934	5 921

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak vnútornej jednotky	Rozmery vnútornej jednotky	Akustický tlak vonkajšej jednotky	Rozmery vonkajšej jednotky	PREDAJNÁ CENA EUR	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH	S DPH
 	GSH-60TRB2 / GSH-60TRBC2*	5.8 / 6.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	 3 506	4 207
	GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	 1 460	1 752
SET CENA								4 966	5 959
 	GSH-80TRB2 / GSH-80TRBC2*	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	 3 257	3 908
	GSH-80ERB2	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	 1 764	2 117
SET CENA								5 021	6 025
 	GSH-100TRB2 / GSH-100TRBC2*	9.35 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	 3 270	3 924
	GSH-100ERB2	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	 1 853	2 223
SET CENA								5 123	6 147
 	GSH-80TRB2-3 / GSH-80TRBC2-3*	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	 3 275	3 930
	GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	 1 764	2 117
SET CENA								5 039	6 047
 	GSH-100TRB2-3 / GSH-100TRBC2-3*	10.0 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	 3 409	4 091
	GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	 1 853	2 223
SET CENA								5 262	6 314
 	GSH-120TRB2-3 / GSH-120TRBC2-3*	11.0 / 12.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	 4 923	5 907
	GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	 1 886	2 263
SET CENA								6 809	8 170
 	GSH-140TRB2-3 / GSH-140TRBC2-3*	12.6 / 14.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	 4 923	5 907
	GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	 1 997	2 397
SET CENA								6 920	8 304

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak vnútornej jednotky	Rozmery vnútornej jednotky	Akustický tlak vonkajšej jednotky	Rozmery vonkajšej jednotky	PREDAJNÁ CENA EUR	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH	S DPH
	GSH-160TRB2-3 / GSH-160TRBC2-3*	13.0 / 15.5	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	 4 923	5 907
	GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	 2 013	2 416
							SET CENA	6 936	8 323
Jednotky štandardne obsahujú obehové čerpadlo značky WILO. Jednotky s koncovým označením "C" sú vybavené obehovým čerpadlom SHINHOO.									
S-THERM ONTARIO MONOBLOK - Kompaktná vonkajšia jednotka									
	SMH-40IRB	3,8 / 4,0	R32	-	-	58	1150×345×758 / 96	 2 671	3 205
	SMH-60IRB	5,8 / 6,0	R32	-	-	58	1150×345×758 / 96	 2 703	3 243
	SMH-80IRB	6,8 / 7,5	R32	-	-	56	1150×345×758 / 96	 2 971	3 565
	SMH-100IRB2	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200×460×878 / 151	 3 753	4 504
	SMH-100IRB2-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200×460×878 / 151	 3 903	4 683
	SMH-120IRB2-3	11,0 / 12,0	R32	-	3-PHASE	61	1200×460×878 / 151	 4 120	4 944
	SMH-140IRB2-3	12,5 / 14,0	R32	-	3-PHASE	61	1200×460×878 / 151	 4 337	5 205
	SMH-160IRB2-3	14,5 / 15,5	R32	-	3-PHASE	61	1200×460×878 / 151	 4 522	5 427
S-THERM YUKON SPLIT - Vnútorná jednotka HYDROBOX									
	MSH-60IB/3	6.55 / 6.2	R32	28	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	 1 773	2 128
	MSH-60EB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	 1 604	1 925
							SET CENA	3 377	4 053
	MSH-100IB-3/9	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	 2 895	3 474
	MSH-80EB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	 2 075	2 490
							SET CENA	4 970	5 964
	MSH-100IB-3/9	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	 2 895	3 474
	MSH-100EB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	 2 180	2 616
							SET CENA	5 075	6 090
	MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	 2 941	3 529
	MSH-120EB-3	12.0 / 12.1	R32	-	3-PHASE	50	1118 x 865 x 523 / 112	 2 219	2 662
							SET CENA	5 160	6 191

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak vnútornej jednotky	Rozmery vnútornej jednotky	Akustický tlak vonkajšej jednotky	Rozmery vonkajšej jednotky	PREDAJNÁ CENA EUR	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH	S DPH
	MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	 2 941	3 529
	MSH-140EB-3	13.5 / 14.5	R32	-	3-PHASE	51	1118 x 865 x 523 / 112	 2 350	2 820
SET CENA								5 291	6 349
	MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	 2 941	3 529
	MSH-160EB-3	14.2 / 16.0	R32	-	3-PHASE	55	1118 x 865 x 523 / 112	 2 368	2 842
SET CENA								5 309	6 371
NOVINKA S-THERM YUKON SPLIT - Vnútorná jednotka ALL-IN-ONE s integrovaným zásobníkom TUV o objeme 190 a 240 litrov									
	MSH-190TB/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	 3 853	4 623
	MSH-60EB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	 1 604	1 925
SET CENA								5 457	6 548
	MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	 3 853	4 623
	MSH-80EB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	 2 075	2 490
SET CENA								5 928	7 113
	MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	 3 853	4 623
	MSH-100EB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	 2 180	2 616
SET CENA								6 033	7 239
	MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	 5 791	6 950
	MSH-120EB-3	12.0 / 12.1	R32	-	3-PHASE	50	1118 x 865 x 523 / 112	 2 219	2 662
SET CENA								8 010	9 612
	MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	 5 791	6 950
	MSH-140EB-3	13.5 / 14.5	R32	-	3-PHASE	51	1118 x 865 x 523 / 112	 2 350	2 820
SET CENA								8 141	9 770

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak vnútornej jednotky	Rozmery vnútornej jednotky	Akustický tlak vonkajšej jednotky	Rozmery vonkajšej jednotky	PREDAJNÁ CENA EUR	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH	S DPH
	MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	 5 791	6 950
	MSH-160EB-3	14.2 / 16.0	R32	-	3-PHASE	55	1118 x 865 x 523 / 112	 2 368	2 842
							SET CENA	8 159	9 792
NOVINKA S-THERM YUKON MONOBLOK - Kompaktná vonkajšia jednotka									
	SMHM-60B/3	6.5 / 6.35	R32	-	3-PHASE	47	1295 x 718 x 429 / 86	 3 179	3 815
	SMHM-80B/3	8.3 / 8.4	R32	-	3-PHASE	48	1385 x 865 x 526 / 105	 3 495	4 194
	SMHM-100B/3	9.9 / 10.0	R32	-	3-PHASE	49	1385 x 865 x 526 / 105	 4 591	5 510
	SMHM-120B-3/9	12.0 / 12.1	R32	-	3-PHASE	54	1385 x 865 x 526 / 144	 4 848	5 817
	SMHM-140B-3/9	13.5 / 14.5	R32	-	3-PHASE	54	1385 x 865 x 526 / 144	 5 103	6 123
	SMHM-160B-3/9	14.2 / 15.9	R32	-	3-PHASE	57	1385 x 865 x 526 / 144	 5 320	6 384
	SMHM-180B-3	17.0 / 18.0	R32	-	3-PHASE	60	1558 x 1129 x 528 / 177	 8 295	9 954
	SMHM-220B-3	21.0 / 22.0	R32	-	3-PHASE	62	1558 x 1129 x 528 / 177	 8 497	10 197
	SMHM-260B-3	26.0 / 26.0	R32	-	3-PHASE	64	1558 x 1129 x 528 / 177	 8 637	10 365
	SMHM-300B-3	30.0 / 30.1	R32	-	3-PHASE	66	1558 x 1129 x 528 / 177	 8 797	10 556
	SMHM-650B-3	57.0 / 64.0	R32	-	3-PHASE	64	2000x960x1770 / 440	 19 521	23 426
	SMHM-750B-3	70.0 / 77.0	R32	-	3-PHASE	69	2000x960x1770 / 440	 20 198	24 237
	SMHM-1100B-3	100.0 / 112.0	R32	-	3-PHASE	64	2220x1135x2300 / 670	 33 440	40 128
	SMHM-1400B-3	130.0 / 142.0	R32	-	3-PHASE	73	2220x1135x2300 / 670	 36 292	43 550
	SMHM-650BH-3	56.68 / 64.65	R32	-	3-PHASE	64	2000x960x1770 / 475	 24 297	29 156
	SMHM-750BH-3	69.29 / 77.7	R32	-	3-PHASE	69	2000x960x1770 / 475	 25 569	30 683
SMHM-1100BH-3	99.33 / 113.14	R32	-	3-PHASE	64	2220x1135x2300 / 746	 40 092	48 110	
SMHM-1400BH-3	129.29 / 142.94	R32	-	3-PHASE	73	2220x1135x2300 / 746	 42 341	50 809	

TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak vnútornej jednotky	Rozmery vnútornej jednotky	Akustický tlak vonkajšej jednotky	Rozmery vonkajšej jednotky	PREDAJNÁ CENA EUR	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH	S DPH
OHRIEVAČE TEPLEJ VODY									
MONOBLOKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY S MOŽNOSŤOU PRIPOJENIA NA SOLÁRNY SYSTÉM									
	SWH-190IRE2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo s dvomi kanálmi IN-OUT, smalt	Objem nádrže 176 l El. ohrievač 1,5 kW	1 756	2 107
	SWH-300IRE2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo s dvomi kanálmi IN-OUT, smalt	Objem nádrže 284 l El. ohrievač 1,5 kW	2 011	2 413
	SWH-190IRES2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo s dvomi kanálmi IN-OUT, smalt	Objem nádrže 168 l, El. ohrievač 1,5 kW, solar výmenník	1 879	2 255
	SWH-300IRES2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo s dvomi kanálmi IN-OUT, smalt	Objem nádrže 272 l, El. ohrievač 1,5 kW, solar výmenník	2 133	2 560
DELENÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY									
	SWH-35ERA2	- / 3,5	R410A	-	-	63	842x320x591 / 44,5	838	1 006
	SWH-200DE	- / 3,5	R410A	-	0	63	842x320x591 / 44,5	910	1 092
SET CENA								1 748	2 098
AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY A OHRIEVAČE TUV - PRÍSLUŠENSTVO									
	AKU ST 50 S	58 l	akumulačná nádrž, oceľ				Ø 470x800 / 23	639	767
	AKU ST 150 S	150 l	akumulačná nádrž, oceľ				Ø 595x1080 / 39	810	972
	AKU ST 300 S	284 l	akumulačná nádrž, oceľ				Ø 480x1830 / 61	988	1 186
	ST-300DS	270 l	ohrievač TUV, oceľ				Ø 580x1540 / 54	1 212	1 454
	ST-250DE	234 l	ohrievač TUV, smalt				Ø 584 x 1537 / 119	868	1 042
	ST-300DE	286 l	ohrievač TUV, smalt				Ø 670 x 1558 / 133	987	1 184
	ST-500DE	469 l	ohrievač TUV, smalt				Ø 700 x 1914 / 223	2 308	2 770
	ST-500AF	500 l	akumulačná nádrž, možnosť pripojiť FRESH SET				Ø 700 x 1890 / 105	1 408	1 690
	TJ 6/4" 3,3 kW		Vykurovacie teleso s reguláciou pre ST-300DE					421	505
	EH-SMH		Bivalentný zdroj pre SMH, 3/9 kW, 3-PHASE					387	464

Uvedené ceny platia pre odber tovaru u dodávateľa.

Tepelné čerpadlá a monoblokové jednotky s označením xx-xx-3 sú v 3 fázovom prevedení.



Takto označené položky sú zaradené do programu Zelená domácnostiam. Na zariadenia označené * sa dotácie nevzťahujú.



Na takto označené výrobky sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy.



Ohľadne dostupnosti sa prosím obráťte na vášho obchodného zástupcu.

Zmena cien vyhradená.