





















cenník
rezidenčných
klimatizácií 2024
















KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €		
		kW								-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)
DELENÉ JEDNOTKY												
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SÉRIA - DVOJSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VO VÝBAVE, BIELE PŘEVEDENIE												
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 399	1 678	
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 482	1 779	
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 858	2 230	
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 959	2 351	
TERREL SÉRIA SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VO VÝBAVE												
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	295	354	
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	1.06	4,00	480	576	
								SET CENA		5,19	775	930
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	315	378	
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	1.06	4,00	510	612	
								SET CENA		5,19	825	990
	SIH-18BIT2W	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	417	500	
	SOH-18BIT2	5,3 / 5,6	R32	-	-	57	958 × 660 × 402 / 40,5	1.06	4,00	900	1 080	
								SET CENA		5,19	1 317	1 580
	SIH-24BIT2W	7,1 / 7,8	R32	27-50	1122 × 329 × 247 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	492	590	
	SOH-24BIT2	7,1 / 7,8	R32	-	-	59	958 × 660 × 402 / 41,5	1.06	4,00	1 075	1 290	
								SET CENA		5,19	1 567	1 880
TERREL COLOR SÉRIA SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S = Silver, B = Black, C = Champagne - WIFI VO VÝBAVE												
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	295	354	
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	1.06	4,00	480	576	
								SET CENA		5,19	775	930
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	315	378	
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	1.06	4,00	510	612	
								SET CENA		5,19	825	990
	SIH-18BIT2x	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	417	500	
	SOH-18BIT2	5,3 / 5,6	R32	-	-	57	958 × 660 × 402 / 40,5	4.02 / 5.01	1,19	900	1 080	
								SET CENA		2,38	1 317	1 580
	SIH-24BIT2x	7,1 / 7,8	R32	27-50	1122 × 329 × 247 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	492	590	
	SOH-24BIT2	7,1 / 7,8	R32	-	-	59	958 × 660 × 402 / 41,5	4.02 / 5.01	1,19	1 075	1 290	
								SET CENA		2,38	1 567	1 880
MARVIN SÉRIA SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VO VÝBAVE												
	SIH-09BIMW	2,7 / 3,0	R32	19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	336	403	
	SOH-09BIM	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732×555×330 / 25,0	4.02 / 5.01	1,19	557	668	
								SET CENA		2,38	893	1 071
	SIH-12BIMW	3,5 / 3,8	R32	25-41	837×293×200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	352	422	
	SOH-12BIM	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732×555×330 / 26,0	4.02 / 5.01	1,19	599	719	
								SET CENA		2,38	951	1 141
	SIH-18BIMW	5,3 / 5,3	R32	23-48	993×311×222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	444	533	
	SOH-18BIM	5,3 / 5,3	R32	-	-	56	802×555×350 / 31,5	4.02 / 5.01	1,19	1 007	1 208	
								SET CENA		2,38	1 451	1 741
	SIH-24BIMW	7,1 / 7,3	R32	27-50	993×311×222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	535	642	
	SOH-24BIM	7,1 / 7,3	R32	-	-	59	958×660×402 / 45,0	4.02 / 5.01	1,19	1 190	1 428	
								SET CENA		2,38	1 725	2 070




KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH
MARVIN COLOR SÉRIA SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S = Silver, C = Champagne, N = Navy - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BIMx	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	300	360
	SOH-09BIM	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732x555x330 / 25,0	4.02 / 5.01	1,19	557	668
								SET CENA	2,38	857	1 028
	SIH-12BIMx	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	315	378
	SOH-12BIM	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732x555x330 / 26,0	4.02 / 5.01	1,19	599	719
								SET CENA	2,38	914	1 097
	SIH-18BIMx	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	397	476
	SOH-18BIM	5,3 / 5,3	R32	-	-	56	802x555x350 / 31,5	4.02 / 5.01	1,19	1 007	1 208
								SET CENA	2,38	1 404	1 684
	SIH-24BIMx	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	480	576
SOH-24BIM	7,1 / 7,3	R32	-	-	59	958x660x402 / 45,0	4.02 / 5.01	1,19	1 190	1 428	
							SET CENA	2,38	1 670	2 004	
KEYON SÉRIA SET INDOOR + OUTDOOR - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	257	308
	SOH-09BIK2	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732x550x330 / 25,0	1.06	4,00	385	462
								SET CENA	4,54	642	770
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	273	328
	SOH-12BIK2	3,2 / 3,4	R32	-	-	52	732x550x330 / 25,0	1.06	4,00	410	492
								SET CENA	5,19	683	820
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	365	438
	SOH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732x550x330 / 26,5	1.06	4,00	677	812
								SET CENA	5,19	1 042	1 250
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 × 325 × 248 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	428	514
SOH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	-	-	58	873x555x376 / 36,5	1.06	4,00	952	1 142	
							SET CENA	5,19	1 380	1 656	
SKY SÉRIA SET INDOOR + OUTDOOR - WIFI VO VÝBAVE											
	SIM-09BS-WF	2,6 / 2,9	-	20-37	726x210x291 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	219	262
	SOM-09BS-LH	2,6 / 2,9	R32	-	-	54	720x270x495 / 23,5	1.06	4,00	369	443
								SET CENA	588	705	
	SIM-12BS-WF	3,5 / 3,8	-	21-37	802x200x295 / 8,7	-	-	4.01 / 5.01	0,54	230	275
	SOM-12BS-LH	3,5 / 3,8	R32	-	-	55	720x270x495 / 23,7	1.06	4,00	404	485
								SET CENA	634	760	
	SIM-18BS-WF	5,3 / 5,6	-	20-41	971x228x321 / 11,2	-	-	4.02 / 5.01	1,19	325	390
	SOM-18BS-LH	5,3 / 5,6	R32	-	-	56	805x330x554 / 33,5	1.06	4,00	568	681
								SET CENA	893	1 071	
	SIM-24BS-WF	7,0 / 7,3	-	21-46	1083x244x336 / 13,6	-	-	4.02 / 5.01	1,19	377	453
SOM-24BS-LH	7,0 / 7,3	R32	-	-	62	890x342x673 / 43,9	1.06	4,00	770	923	
							SET CENA	1 147	1 376		

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €		
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH
NOVINKA SKY2 SÉRIA SET INDOOR + OUTDOOR - WIFI VO VÝBAVE												
	SIM-09BS2	2,7 / 3,6	R32	20-40	726x210x291 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	222	266	
	SOM-09BS2	2,7 / 3,6	R32	0	0	55	720x495x270 / 21,0	1.06	4,00	379	454	
								SET CENA			601	720
	SIM-12BS2	3,2 / 3,6	R32	20-40	835x295x208 / 8,2	0	-	4.01 / 5.01	0,54	264	316	
	SOM-12BS2	3,2 / 3,6	R32	0	0	55	720x495x270 / 21,0	1.06	4,00	392	471	
								SET CENA			656	787
	SIM-18BS2	5,3 / 5,7	R32	21-41	969x320x241 / 11,2	0	-	4.02 / 5.01	1,19	343	412	
	SOM-18BS2	5,3 / 5,7	R32	0	0	57	805x554x330 / 33,5	1.06	4,00	641	769	
								SET CENA			984	1 181
	SIM-24BS2	7,0 / 7,5	R32	21-46	1083x336x244 / 13,6	0	-	4.02 / 5.01	1,19	405	486	
	SOM-24BS2	7,0 / 7,5	R32	0	0	60	890x673x342 / 43,9	1.06	4,00	900	1 080	
								SET CENA			1 305	1 566
	RAY SÉRIA SET INDOOR + OUTDOOR											
		SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	219	262
SOH-09BIR2		2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	1.06	4,00	369	443	
								SET CENA		4,54	588	705
SIH-12BIR		3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	230	275	
SOH-12BIR2		3,2 / 3,4	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	1.06	4,00	404	485	
								SET CENA		4,54	634	760
SIH-18BIR		4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	325	390	
SOH-18BIR		4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732x555x330 / 26,5	1.06	4,00	568	681	
								SET CENA		5,19	893	1 071
SIH-24BIR		6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	377	453	
SOH-24BIR		6,2 / 6,5	R32	-	-	57	873x555x376 / 36,5	1.06	4,00	770	923	
								SET CENA		5,19	1 147	1 376
CONSOL SÉRIA - WIFI VO VÝBAVE												
		ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700x215x600 / 15,5	49	782x540x320 / 27,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 074	1 289
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x215x600 / 15,5	52	848x596x320 / 30,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 187	1 425	
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700x215x600 / 15,5	57	955x700x396 / 46	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 478	1 773	
MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY												
MULTI VARIABLE SÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY												
	MV-E14B12	4,1 / 4,4	R32	-	-	52	745x300x550 / 30,0	1.06	4,00	1 017	1 220	
	MV-E18B12	5,3 / 5,6	R32	-	-	54	745x300x550 / 32,0	1.06	4,00	1 071	1 285	
	MV-E21B12	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1.06	4,00	1 322	1 586	
	MV-E24B12	7,1 / 8,6	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1.06	4,00	1 556	1 868	
	MV-E28B12	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 51,0	1.06	4,00	1 701	2 041	
	MV-E36B12	10,6 / 12,0	R32	-	-	60	1020x826x427 / 72,0	1.06	4,00	2 391	2 869	
	MV-E42B12	12,1 / 13,0	R32	-	-	60	1020x826x427 / 73,0	1.06	4,00	2 714	3 257	
WALL MOUNTED INDOOR TERREL WHITE - WIFI VO VÝBAVE												
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 x 294 x 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	295	354	
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 x 294 x 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	315	378	
	SIH-18BIT2W	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 x 307 x 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	417	500	
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 x 329 x 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	492	590	

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotka)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH
WALL MOUNTED INDOOR TERREL COLOR x: B = Black, S = Silver, C = Champagne - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	295	354
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	315	378
	SIH-18BIT2x	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	417	500
	SIH-24BIT2x	7,1 / 7,8	R32	27-50	1122 × 329 × 247 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	492	590
WALL MOUNTED INDOOR MARVIN WHITE - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BIMW	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	336	403
	SIH-12BIMW	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	352	422
	SIH-18BIMW	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	444	533
	SIH-24BIMW	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	535	642
WALL MOUNTED INDOOR MARVIN COLOR x: S = Silver, N = Navy, C = Champagne - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BIMx	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	300	360
	SIH-12BIMx	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	315	378
	SIH-18BIMx	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	397	476
	SIH-24BIMx	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	480	576
WALL MOUNTED INDOOR KEYON - WIFI VO VÝBAVE (*SIH-07BIK nemá wifi vo výbave)											
	SIH-07BIK*	2,2 / 2,4	R32	22-39	696x251x190 / 7,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	218	262
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	257	308
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	273	328
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	365	438
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 × 325 × 248 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	428	514
WALL MOUNTED INDOOR RAY											
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	219	262
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	230	275
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	325	390
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	377	453
MULTI VARIABLE SÉRIA - KONZOLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	463	556
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	483	580
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	498	597
MULTI VARIABLE SÉRIA - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY											
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	612	734
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	620	744
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	653	783
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	818	981
MULTI VARIABLE SÉRIA - KAZETOVÉ JEDNOTKY											
	MV-C12BI2	3,5 / 4,0	R32	28-41	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	642	770
	MV-C18BI2	5,0 / 5,5	R32	28-43	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	656	787
	MV-C24BI2	7,0 / 8,0	R32	37-46	840x840x240 / 29	-	panel 950x52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	931	1 117

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotka)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		**	BEZ DPH	BEZ DPH
MULTI VARIABLE SÉRIA - KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-D09B12	2,7 / 2,8	R32	37-47	710×450×200 / 18,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	478	574
	MV-D12B12	3,5 / 4,0	R32	42-51	710×450×200 / 19,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	493	591
	MV-D18B12	5,0 / 5,5	R32	40-51	1010×450×200 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	659	791
	MV-D24B12	7,0 / 8,0	R32	51-61	900×655×260 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	725	869
MULTI VARIABLE SÉRIA - VYSOKOTLAKOVÉ KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-D09B1P	2,7 / 2,8	R32	34-41	710×200×450 / 18,5	-	-	1.06	4,00	537	644
	MV-D12B1P	3,5 / 4,0	R32	32-39	710×200×450 / 19,0	-	-	1.06	4,00	552	663
	MV-D18B1P	5,0 / 5,5	R32	34-41	1010×200×450 / 25,0	-	-	1.06	4,00	724	869
	MV-D24B1P	7,0 / 8,0	R32	36-45	900×260×655 / 31,0	-	-	1.06	4,00	783	940
NOVINKA UNI SPLIT VONKAJŠIE JEDNOTKY ASGE-XXB12											
	ASGE-12B12	3,5 / 4,0	R32	-	-	48	675×285×553 / 24,5	4.03 / 5.01	4,04	953	1 144
	ASGE-18B12	5,3 / 5,6	R32	-	-	52	745×300×555 / 30,5	4.03 / 5.01	4,04	1 026	1 231
	ASGE-24B12	7,1 / 8,0	R32	-	-	55	889×340×660 / 41,5	4.03 / 5.01	4,04	1 338	1 606
	ASGE-30B12	8,5 / 8,8	R32	-	-	57	889×660×340 / 46,0	1.06	4,00	1 586	1 903
	ASGE-36B12	10,5 / 11,5	R32	-	-	57	940×370×820 / 65,0	1.06	4,00	2 247	2 696
	ASGE-36B12-3	10,5 / 11,5	R32	-	-	57	940×370×820 / 75,0	1.06	4,00	2 456	2 947
	ASGE-42B12-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	58	940×370×820 / 76,0	1.06	4,00	2 696	3 235
	ASGE-48B12-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	59	940×370×820 / 81,0	1.06	4,00	3 133	3 760
ASGE-60B12-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	60	990×960×370 / 94,0	-	-	3 454	4 144	
KAZETOVÉ JEDNOTKY											
NOVINKA UNI SPLIT SÉRIA - KAZETOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXB12)											
	ASC-12B12	3,5 / 4,0	R32	29-35	570×260×570 / 16,5	-	panel 620×47,5×620 / 4,5	1.06	4,00	726	871
	ASC-18B12	5,3 / 5,8	R32	31-35	570×260×570 / 16,5	-	panel 620×47,5×620 / 4,5	1.06	4,00	742	890
	ASC-24B12	7,1 / 8,0	R32	34-38	840×200×840 / 21,0	-	panel 950×52×950 / 9,5	4.03 / 5.01	4,04	1 001	1 201
	ASC-30B12	8,5 / 8,8	R32	34-47	840×200×840 / 21,0	-	panel 950×52×950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 006	1 207
	ASC-36B12	10,5 / 11,5	R32	38-41	840×240×840 / 23,0	-	panel 950×52×950 / 9,5	4.03 / 5.01	4,04	1 103	1 324
	ASC-42B12	12,1 / 13,5	R32	39-46	840×240×840 / 23,0	-	panel 950×52×950 / 9,5	4.03 / 5.01	4,04	1 198	1 437
	ASC-48B12	13,4 / 15,5	R32	41-50	840×290×840 / 25,0	-	panel 950×52×950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 325	1 589
	ASC-60B12	14,5 / 17,0	R32	44-52	840×290×840 / 26,0	-	panel 950×52×950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 330	1 596
PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY											
NOVINKA UNI SPLIT SÉRIA - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXB12)											
	ASF-12B12	3,5 / 4,0	R32	24-34	870×665×235 / 24,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	674	809
	ASF-18B12	5,3 / 5,6	R32	36-40	870×665×235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	712	855
	ASF-24B12	7,1 / 7,7	R32	35-39	1200×665×235 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	847	1 016
	ASF-30B12	8,5 / 8,8	R32	39-46	1200×665×235 / 32,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	874	1 049
	ASF-36B12	10,0 / 11,5	R32	43-46	1200×665×235 / 32,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	896	1 075
	ASF-42B12	10,0 / 11,5	R32	38-43	1570×665×235 / 39,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 066	1 279
	ASF-48B12	13,4 / 15,5	R32	43-51	1570×665×235 / 42,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 268	1 521
	ASF-60B12	16,0 / 17,0	R32	44-53	1570×665×235 / 42,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 298	1 557


KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnúť. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW								-	dB (A)
KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
NOVINKA UNI SPLIT SÉRIA – KANÁLOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI2)											
	ASD-12BI2	3,5 / 4,0	R32	30-33	700×450×200 / 18,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	630	756
	ASD-18BI2	5,3 / 5,6	R32	31-35	1000×450×200 / 24,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	696	836
	ASD-24BI2	7,1 / 8,0	R32	31-35	900×655×260 / 29,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	889	1 067
	ASD-30BI2	8,5 / 8,8	R32	37-43	900×260×655 / 29,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	927	1 112
	ASD-36BI2	10,5 / 11,5	R32	36-38	1340×655×260 / 43,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 024	1 229
	ASD-42BI2	10,5 / 11,5	R32	40-42	1340×655×260 / 43,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 243	1 492
	ASD-48BI2	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×700×300 / 52,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 401	1 682
	ASD-60BI2	16,0 / 17,0	R32	40-46	1400×300×700 / 55,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 427	1 713
NÁSTENNÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SÉRIA – NÁSTENNÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	ASH-24BIH	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078 × 325 × 246 / 15,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	480	576
KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
HIGH STATIC PRESSURE – KANÁLOVÁ DELENÁ KLIMATIZÁCIA – SET											
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1558×528 / 148,0	-	-	7 477	8 972
TOWER SÉRIA – WIFI VO VÝBAVE											
	AST-24BI2	7,2 / 7,9	R32	35-45	507×1770×320 / 38,0	61	958×660×402 / 43,0	4.03 / 1.06 / 5.01	8,04	2 014	2 417
	AST-48BI2	12,3 / 12,6	R32	48-53	1882×587×394 / 55	63	587×1882×394 / 53,0	4.03 / 1.06 / 5.01	8,04	3 377	4 053
OKENNÁ KLIMATIZÁCIA											
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	1.06 / 5.01	4,04	649	779
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	1.06 / 5.01	4,04	744	893
MONOBLOCK SÉRIA											
	ASM-12PI	3,5 / 2,9	R290	39-47	1000x585x205/43,5	-	-	1.06 / 5.01	4,04	1 616	1 940
STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ VOZY											
	ASV-25BS	2,6 / 2,4	R32	43-54	610x485x49 / 2,7	53	1077x720x283 / 35	4.01 / 1.06 / 5.01	4,54	1 446	1 735
	ASV-35BS	3,6 / 3,4	R32	43-54	610x485x49 / 2,7	54	1077x720x283 / 35	4.01 / 1.06 / 5.01	4,54	1 641	1 969
LODNÉ KLIMATIZÁCIE											
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285×408×295 / 25,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 416	1 700
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380×408×310 / 28,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 567	1 881
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380×420×330 / 33,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 605	1 926
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450×465×330 / 37,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 730	2 077
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595×529×386 / 60,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	2 908	3 490


KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladivá	Akustický tlak (Vnúť. jednotky)	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
MOBILNÉ KLIMATIZÁCIE											
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	1.01 / 5.01	5,24	441	529
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	1.01 / 5.01	5,24	486	583
ODVLHČOVAČ	MODEL	Výkon odvlhčenia	Typ chladivá	Hlučnosť jednotky	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Napätie / Frekvencia	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		l / den	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / Hmotnosť (kg)	V / Hz	Š × V × H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vnúťorná / Vonkajšia jednotka	Vn. / Von. j. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
MOBILNÉ ODVLHČOVAČE VZDUCHU											
	CFO-18P	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 10,7	220-240/50	-	1.05	1,15	228	274
	CFO-20P	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	1.05	1,15	291	349
	CFO-40P	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	1.06	4,00	351	421
ČISTIČKY VZDUCHU											
	SP-45AN	Viacnásobná filtrácia vzduchu, generátor záporných iónov, automatická detekcia kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určené pre plochu 10-45 m2						-	-	234	281
	SP-75UV	Viacnásobná filtrácia a čistenie vzduchu, UV technológia pre dezinfekciu, HEPA filter triedy 13, aktívny uhlíkový filter, rýchlosť čistenia vzduchu 600 m3 za hodinu, generátor záporných iónov, automatická detekcia a indikácia kvality vzduchu, tri rýchlosti ventilátora, turbo/smart/sleep režim, určené pre plochu 10-75m2						-	-	334	401
PRÍSLUŠENSTVO											
	SCMI-03S	Riadiaci modul pre striedanie prevádzky jednotiek a stráženie teploty, pre nástenné splitové jednotky R32, MULTI VARIABLE a UNI SPLIT série						5.01	0,04	520	624
	SCMI-01.5	Riadiaci modul pre striedanie prevádzky 2 jednotiek a sledovanie teploty, pre nástenné splitové jednotky R32, MULTI VARIABLE a UNI SPLIT série						5.01	0,04	517	621
	SWM-03	Wifi modul pre vnútorné jednotky zo série UNI SPLIT						5.01	0,04	45	54
	SWM-04	Wifi modul pre nástenné jednotky R32 a CONSOLE sériu R32						5.01	0,04	23	27
	SWM-05	Wi-Fi modul pre sériu UNI SPLIT 2						5.01	0,04	70	84
	SWC-02	Nástenný ovládač pre nástenné (SIH + SOH), konzolové a multi variabilné klimatizácie						5.01	0,04	113	135
	SWC-03	Nástenný ovládač s týždenným časovačom pre sériu UNI SPLIT						5.01	0,04	93	112
	SWC-04	Nástenný ovládač s WIFI split, multi-split série, vyžaduje kábel + SC-H01 alebo SC-CDF						5.01	0,04	56	67
	SWC-03U	Nástenný ovládač s týždenným časovačom pre sériu UNI SPLIT – upgrade						5.01	0,04	97	116
	SWC-05W	Nástenný ovládač pre sériu UNI SPLIT 2						5.01	0,04	78	94
	SWC-07	Nástenný ovládač pre sériu UNI SPLIT 2						5.01	0,04	98	118
	SAI-01	Diagnostické zariadenie pre splitové nástenné a konzolové delené klimatizácie						5.01	0,04	363	435
	SC-CDF	Kábel pre prepojenie kanálových, kazetových alebo podstropno-parapetných jednotiek zo série MULTI VARIABLE s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						-	-	16	19
	SC-H01	Kábel pre prepojenie R32 nástenných jednotiek alebo MULTI VARIABLE nástenných alebo konzolových jednotiek alebo split konzolových jednotiek s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						-	-	16	19
	SCC-36	Centrálny ovládač až pre 36 vnútorných jednotiek						5.01	0,04	555	666
	SCC-36K	Kábel pre SCC-36. Potrebné pri pripojovaní k MULTI VARIABLE, R32 nástenným alebo split konzolovým jednotkám. Objednávajte v množstve 2N-1 (kde N je počet vnútorných jednotiek)						-	-	3	3
	SDT-ASH	Diagnostické zariadenie pre nástenné delené klimatizácie						5.01	0,04	178	213
	SDT-MV	Diagnostické zariadenie pre Multi Splitové klimatizácie						5.01	0,04	279	335
	SDT-RAC	Diagnostické zariadenie pre nástenné jednotky SIH, MULTI VARIABLE sérii a UNI SPLIT 2 sérii						5.01	0,04	111	133

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnúť. jednotky)	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
	SBG-01	Bacnet brána pre pripojenie rezidenčných klimatizácií SINCLAIR k systému nadradenému riadeniu pomocou BACNET protokolu. Brána umožňuje zapojenie až 255 vnútorných jednotiek.						5.01	0,04	555	666
	SMG-01	MODBUS rozhranie pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série (riadiaci software nie je súčasťou balenia) ďalej musí byť použitý pre všetky vnútorné jednotky UNI SPLIT série pri pripojení k centrálnemu ovládaču SCC-36						5.01	0,04	15	18
	SMR-03V	Konektor ku dverovému kontaktu						-	-	2	2
	FMD-01	Riadenie otáčok ventilátora pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série – v kombinácii s SCMI-01.4 okrem jednotiek ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI a ASD-60BI.						5.01	0,04	58	69
	G2S	GSM infra ovládanie						5.01	0,04	221	265
	G2S-T	GSM modul, sledovanie prekročenia až 2 limitných teplôt						5.01	0,04	239	287
	K-1	Konzola uni-sada pre klimatizácie 900x500mm/ max 90kg, antivibračný set, pozink + lak						-	-	34	41
	K-2	Konzola uni-sada pre klimatizácie, rozmery ramena 400x650x55 mm, nosnosť max 2x 70kg, pozink + lak						-	-	38	45
	AK-15A	Sada pre použitie mobilnej klimatizácie AMC-11AN*, AMC-14AN* mimo chladené / vykurované priestory						-	-	55	66
	AMC-WK	Nástenný set pre ukotvenie hadice odvodu teplého vzduchu pred otvorom v stene. K použitiu pre mobilné klimatizácie AMC-11P, AMC-14P, AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.						-	-	13	16
	WK-400A	Okenný set WK-400A je určený pre všetky lokálne klimatizátory SINCLAIR, pre inštalácie do pootvoreného okna, zabraňuje vstupu teplého vzduchu späť do miestnosti, fixuje hadicu pre odvod teplého vzduchu, celková dĺžka 400mm, pás suchého zipsu k prichyteniu						-	-	30	36
	ASV-PA	Plastový adaptér pre strešné klimatizácie. Inštaluje sa medzi vnútornú časť strechy a vonkajšiu jednotku klimatizácie. Vypĺňa rozdiel medzi existujúcim otvorom 400 x 400 mm v streche (po strešnom okne) a odporúčaným otvorom pre montáž 356 x 356 mm.						-	-	47	56
	SAF-OPWA4	Aktívny uhlíkový filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	6	7
	SAF-OPWB4	Biologický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	6	7
	SAF-OPWC4	Katechinový filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	6	7
	SAF-OPWK4	Katalytický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	6	7
	SAF-OPWM4	Filter proti roztočom pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	6	7
	SAF-OPWP4	Fotokatalytický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	6	7
	SAF-OPWS4	Filter s iónmi striebra určený pre všetky nástenné a konz. jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	8	9
	SPF-300	Filter k čističke vzduchu SP-300A						-	-	85	102
	SPDF-240	Sada prachových filtrov (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističke vzduchu SP-240A						-	-	84	101
	SPWF-240	Sada filtrov pre zvlhčovanie (vanička, vodný filter, dezinfekcia) k čističke vzduchu SP-240A						-	-	30	36
	SPF-75	Filter pre čističku vzduchu SP-75UV (prachový, HEPA 13, uhlíkový filter)						-	-	78	93
	SPF-45N	Sada filtrov pre čističku vzduchu SP-45A/SP-45AN (prachový, HEPA 13, uhlíkový filter)						-	-	69	83

Uvedené ceny platia pre odber tovaru od dodávateľa.

Do uvedených cien je započítaný recyklačný príspevok, t.j. náklady na spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie odpadového elektrozariadenia podľa § 32 odst. 4 písm. c zákona č. 79/2015 Z. z. o

 Na takto označené výrobky sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy.

 Ohľadne dostupnosti sa prosím obráťte na vášho obchodného zástupcu.

** V kategórii elektrozariadení je započítaná vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka a diaľkový ovládač.

Zmena cien vyhradená.