

Stylish

Kompaktný dizajn,
ktorý s vami ladí

Klimatizácia Stylish

Vytvorená pre komfort

Daikin kombinuje to najlepšie z dizajnu a technológií v klimatizačných riešeniach už viac ako 100 rokov. Predstavujeme vám Daikin Stylish, prémiovú klimatizáciu, ktorá chladí, kúri a čistí vzduch. Je navrhnutá tak, aby dokonale sadla do každého moderného priestoru.

Prečo si vybrať Stylish?

Prémiová klimatizácia Stylish spája elegantný dizajn s pokročilou technológiou a ponúka komplexné riešenie pre každý interiér. Vďaka svojej hĺbke, iba 189 milimetrov, patrí medzi najtenšie zariadenia vo svojej triede a jej inovatívne funkcie ponúkajú vysokú úroveň komfortu, energetickej účinnosti, spoľahlivosti a ovládania.

Až do triedy  pri kúrení aj chladení

Ocenený dizajn

Prémiová klimatizácia Stylish získala viacero medzinárodných ocenení za dizajn, ktoré vyzdvihujú jej inovatívny vzhľad, funkčnosť a prínos pre komfort a energetickú účinnosť.



reddot award 2018
winner



DESIGN
AWARD
2018



GOOD DESIGN
AWARD 2017



stylish



Objavte 8 odtieňov štýlu Stylish sa hodí do každého moderného interiéru




Pri výbere klimatizácie dnes nerozhoduje len samotný výkon. Rozhoduje aj dizajn, ktorý vo vašom priestore pôsobí prirodzene. V prémiovej klimatizácii Stylish spája Daikin funkčnosť a estetiku v jednom elegantnom dizajne, ktorý sa prirodzene začlení do akéhokoľvek interiéru.


Vyberte si z piatich nových predných panelov a celkovo až z ôsmich farebných kombinácií.

Okrem bielej, striebornej a čiernej je teraz v ponuke aj starostlivo vybraná paleta piatich nových dizajnových možností. Od povrchových úprav zo svetlého dreva s prirodzeným, príjemným dotykom až po odvážne vzory, ktoré oživia každý interiéru.

Päť nových štýlov predných panelov má pevné farby a nie je možné ich odstrániť. Povrchové úpravy sú navrhnuté tak, aby pripomínali prírodné textúry, a nie sú vyrobené zo skutočného dreva, kože alebo látky.





Sivá látka s čiernym telom pôsobí moderným, elegantným dojmom.



Modrá látka s bielym telom dodáva svieži, výrazný nádych.



Tmavá koža s čiernym telom prináša bohatý, nadčasový a prémiový vzhľad.



Tmavé drevo s čiernym telom dodáva hĺbku a eleganciu.





Modrá látka (biele telo)
FTXA-DC



Tmavé drevo (čierne telo)
FTXA-DY



Sivá látka (čierne telo)
FTXA-DG



Svetlé drevo (biele telo)
FTXA-DP

A close-up photograph of a brown, textured surface, likely leather or a high-quality faux leather, which is part of a DAIKIN product. The DAIKIN logo, consisting of a stylized 'D' followed by the word 'DAIKIN' in a bold, sans-serif font, is embossed into the material. The lighting is soft, highlighting the texture and the subtle shadows of the embossed logo. The bottom edge of the image shows a dark, possibly black, material, suggesting the product's body or a different section of the same item.

DAIKIN

Tmavá koža (čierne telo)
FTXA-DL

Pocit pohodlia

Pozrite sa na Stylish zblízka

Inteligentný teplotný senzor

Prémiová klimatizácia Stylish využíva tzv. inteligentný teplotný senzor na meranie povrchovej teploty v miestnosti a vytvorenie vyváženejšieho vnútorného prostredia.

Ako to funguje? Po zistení celkovej teploty sa vzduch najskôr rovnomerne rozvedie po celom priestore. Systém následne upraví prietok vzduchu tak, aby smeroval teplo alebo chlad presne tam, kde je to potrebné



Inteligentný teplotný senzor rozdeľuje miestnosť na mriežku 64 zón, aby zistil teplotné rozdiely na jednotlivých plochách.



Coanda efekt

Tento efekt formuje prúdenie vzduchu tak, aby vytvoril prirodzene príjemné prostredie. Špeciálne navrhnuté klapky usmerňujú vzduch kontrolovanejšie, čím zabezpečujú rovnomerné rozptýlenie teploty po celej miestnosti.

Stylish automaticky prispôbuje prúdenie vzduchu, v závislosti od toho, či je potrebné kúriť alebo chladiť. V režime kúrenia je teplý vzduch smerovaný nadol vertikálnym prúdom vzduchu. V režime chladenia je vzduch vedený nahor pozdĺž stropu, aby jemne cirkuloval v priestore.


Striedaním týchto dvoch prúdení vzduchu zabraňuje Stylish prievanom a neustále udržiava v miestnosti stabilnú, príjemnú teplotu.

V režime chladenia vedie Coanda efekt prúdenie vzduchu pozdĺž stropu. V režime kúrenia je vzduch smerovaný nadol, aby rovnomerne ohrieval obytný priestor.

Tichá prevádzka

Pohodlie si najviac užijete vtedy, keď vás nič neruší. Prémiová klimatizácia Stylish je vybavená tichým ventilátorom, ktorý optimalizuje účinnosť prúdenia vzduchu a zároveň udržuje mimoriadne nízku hlučnosť.

Vďaka vnútorným jednotkám, ktoré obmedzujú hluk na 19 dBA, a vonkajším na 46 dBA, si môžete užívať pokoj doma i vonku.



Čistý vzduch

1. Flash Streamer:

Elektróny vyvolávajú chemické reakcie s časticami vo vzduchu, čím redukujú alergény, ako je peľ a spóry plesní, neutralizujú zápachy a zlepšujú celkovú kvalitu vzduchu.

2. Titániu apatitový dezodorizačný filter:


Pomáha redukovať pretrvávajúce zápachy, ako je tabakový dym a zápachy z domácich zvierat.

3. Strieborný filter na odstraňovanie alergénov:

Zachytáva alergény, ako je peľ, a podporuje tak neustály prívod čistého vzduchu v interiéri.

4. Statický vzduchový filter:

Ošetrený aktívnou látkou (Ionpure), ktorá pomáha zachytávať a redukovať baktérie a vírusy.



Inteligentné ovládanie a pocit istoty, nech ste kdekoľvek

Prepojené ovládanie s aplikáciou Daikin Onecta

S prémiovou klimatizáciou Stylish máte svoju klímu pod kontrolou, aj keď nie ste doma. Jednoducho ju pripojíte k aplikácii Daikin Onecta, a môžete meniť teplotu, prietok vzduchu a prevádzkové režimy priamo zo smartfónu alebo tabletu. Zároveň môžete:

- Diaľkovo nastavovať teplotu a prevádzkové režimy.
- Sledovať spotrebu energie prehľadným a vizuálnym spôsobom.
- Použiť časovač, ktorý zodpovedá vášmu každodennému životu.

Všetko prostredníctvom jedného intuitívneho rozhrania, navrhnutého tak, aby bolo ovládanie jednoduché a prístupné.





Dodatočná istota vďaka službe Daikin Cloud Service Residential

Pre pocit ešte väčšej istoty, je možné prémiovú klimatizáciu Stylish pripojiť k službe Daikin Cloud Service Residential.

Táto služba umožňuje inštalatérovi vzdialené monitorovanie. Vďaka nemu je možné včas odhaliť potenciálne problémy. Výsledkom je rýchlejšia diagnostika, efektívnejšie zásahy a možnosť znížiť náklady na údržbu. Ide o diskrétnu podporu, ktorá ticho funguje v pozadí ešte dlho po inštalácii.



Technická tabuľka

			CTXA15-C/D	FTXA20-C/D + 20A8	FTXA25-C/D + 25A8	FTXA35-C/D + 35A8	FTXA42-C/D + 42B8	FTXA50-C/D+ 50B8
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825) FTXA + RXA	Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. (kW)		1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,7/4,2/5	1,7/5/5,3
	Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. (kW)		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,7/5,4/6	1,7/5,8/6,5
	Energetická trieda	Chladienie/Vykurovanie						
	P dizajn	Chladienie/Vykurovanie (kW)	Možnosť pripojenia len s multi vonkajšími jednotkami	2,00/2,40	2,50/2,45	3,40/2,50	4,20/3,80	5,00/4,00
	SEER	Chladienie		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	SCOP	Vykurovanie		5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Ročná spotreba energie	Chladienie/Vykurovanie (kWh/rok)		80/652	100/666	136/680	196/1.156	239/1.1218


			CTXA15-C/D	FTXA20-C/D	FTXA25-C/D	FTXA35-C/D	FTXA42-C/D	FTXA50-C/D
Vnútrotná jednotka FTXA	Rozmery	V x Š x H (mm)	295x798x189					
	Akustický výkon	Chladienie (dBA)	57	57	57	60	60	60
	Hladina akustického tlaku	Chladienie (dBA)	Tichá prevádzka/ nízka/vysoká	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45
Vykurovanie (dBA)		21/25/39		19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46

			20A8	25A8	35A8	42B8	50B8
Vonkajšia jednotka RXA	Akustický výkon	Chladienie/vykurovanie (dBA) Nom	59,0/59,0	59,0/59,0	61,0/61,0	62,0/62,0	62,0/62,0
	Hladina akustického tlaku	Chladienie/vykurovanie (dBA) Nom	46,0/47,0	46,0/47,0	49,0/49,0	48,0/48,0	48,0/48,0
	Prevádzkový rozsah	Chladienie Min.~Max. (°CDB) Vonk. teplota	-10~46				
		Vykurovanie Min.~Max. (°CDB) Vonk. teplota	-15~24				
	Pripojenia potrubia	Kvapalina (mm)	6,35				
Plyn (mm)		9,50					


Prepojiteľné vnútorné jednotky (C/FTXA-C/D) s vonkajšími jednotkami Multi-split

Veľkosť	2-portové multi			3-portové multi			4-portové multi		5-portové multi	4/5-portové Multi+		
	2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8	4MWM52A9	5MWM68A9	5MWM90A9
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
50		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•

Poznámka: Obsahuje fluórované skleníkové plyny
Typ chladiva: R-32 | GWP: 675,0



Pozrite si webovú stránku jednotky Stylish



Nájdite to správne riešenie pre svoj domov s navigátorom rezidenčných riešení „Residential Solutions Navigator“



Obráťte sa na nás pre viac informácií



Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o. Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia - Tel: 00421/2/57 10 32 11 - e-mail: office@daikin.sk - www.daikin.sk



Vytlačené na nechlórovanom papieri.
ECPSK26-014 04/2026

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tejto publikácie. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

